

JP2H60755 A1A1

Jire リズモア

第29位
GNTF


Sort⁹⁰



NLBC ラービグ リズモア ET
NLBC RABIGH LISMORE ET
個体識別番号1572874877
福島県 (独) 家畜改良センター 繁殖
R2.12.20生

耐久性成分 第4位	体細胞スコア 第6位
在群能力 第3位	暑熱耐性 第2位

フェアレディ ラビッド ハニー
ティユー SS ラビドリー ET
フェアレディ ミズーリ ハニー ET VG-88
RE リゼル ブルーキーストイック GP-81
2.00才 305 M14.051 F550 3.9% P495 3.5% SNF1.298 9.2%
スプルスヘブンス トイック ET
RE リゼル ブッカー ブルック ET GP-80
2.00才 305 M12.457 F497 4.0% P439 3.5% SNF1.134 9.1%
ティアラック ノーベル ET
WHG リゼル ジリアット ブック ET
1.11才 2X 355 M16.811 F735 3.9% P616 3.0% SNF1.847 8.6%



J-Sireより管理形質に優れたハニー息牛!

- ★優れた在群能力と中程度のサイズは高水準の耐久性を誇る!
- ★低い体細胞スコアとトップクラスの暑熱耐性は高温多湿の飼養環境に好相性!



娘: スターマックス フラン リズモア
R5.2.21生 母の父: アルタリーフ 訓子府町 安岡 祐一氏 所有

形質	-2	-1	0	1	2	SBV
高さ	低い				高い	0.83
胸の幅	狭い				広い	1.53
体の深さ	浅い				深い	0.56
肋の構造	欠く				當む	0.25
B C S	瘦せ				肥え	0.64
尻の角度	坐骨高				坐骨低	0.76
坐骨の幅	狭い				広い	0.17
後肢側望	直飛				曲飛	0.52
後肢後望	無股節				まっすぐ	0.51
蹄の角度	小さい				大きい	0.41
前乳房の付着	弱い				強い	1.29
後乳房の高さ	低い				高い	1.71
乳房の懸垂	低い				高い	1.36
乳房の深さ	深い				浅い	0.82
乳房の傾斜	後傾斜				前傾斜	0.74
前乳頭の配置	外付				内付	0.50
後乳頭の配置	外付				内付	0.91
前乳頭の長さ	短い				長い	0.27
体貌と骨格	低い				高い	0.05
肢蹄	低い				高い	0.71
乳用強健性	低い				高い	0.15
乳器	低い				高い	0.97
決定得点	低い				高い	0.69

娘牛表型平均 M12.008 F457 3.83% SNF1.041 8.69% P397 3.32% T80.4

2026-08

GNTF +2,964 81%R

長命連産効果 +67,019円 乳代効果 +98,682円

産乳成分 +129	乳房指数 0.51
耐久成分 +124	大きさ指数 -0.34
疾病繁殖成分 +59	繁殖性指数 0.12
GEVBV	疾病抵抗性指数 0.55
23牛群 30頭 87%R	18牛群 21頭 74%R
M +854	決定得点 +0.31
F +11 -0.20%	体貌と骨格 +0.03
SNF +77 +0.01%	肢蹄 +0.21
P +29 +0.02%	乳用強健性 -0.08
乳器 +0.49	
気質 99	産子難産率 6% 49%R
搾乳性 99	娘牛難産率 7% 26%R
在群能力 +2.41 56%R	産子死産率 6% 34%R
泌乳持続性 +1.23 77%R	娘牛死産率 4% 35%R
体細胞スコア 1.42 70%R	未経産牛受胎率 55% 35%R
暑熱耐性 +1.96 28%R	初産娘牛受胎率 44% 40%R
子牛生存能力 +1.10 23%R	空胎日数 125日 49%R
乳房炎 +1.41 50%R	第四胃変位 +0.67 24%R
胎盤停滞 +0.38 22%R	乳熱 -2.80 27%R
産褥熱 +0.26 22%R	ケトosis -0.59 20%R

ヤングサイア
NEW

JP2H62336 A1A2

Jire デオーロ

ゲノム

第17位
ヤングサイア
GNTF

Sort⁹⁰



NLBC ビゴ デオーロ
NLBC BIGOT DEORO
個体識別番号1546789022
福島県 (独) 家畜改良センター 繁殖
R6.10.9生 2025R

J-Sireよりアウトクロスのビッグボス息牛が早くも供給開始!

- ★正確な肢蹄で足元から強い牛群作りに貢献!
- ★優れた長命連産効果と高い暑熱耐性は日本の飼養環境にオススメ!

ロックシール ビッグボス ET
| サノ ET
| DGF クロウ
WHG デリア ニュージー トライミー ET VG-85
3.02才 2X 305 M13.258 F602 4.5% P463 3.5% SNF1.179 8.9%
メラリー リゾルブ トライミー ET
アダウェイ ニュージェント 2208 ET
S-SI アウトサイダーズ ニュージェント ET
アダウェイ ヒーリクス 1775 ET VG-86
3.04才 3X 305 M15.023 F477 3.2% P468 3.1%



曾祖母: アダウェイ ヒーリクス 1775 ET VG-86

形質	-2	-1	0	1	2	SBV
高さ	低い				高い	0.65
胸の幅	狭い				広い	0.32
体の深さ	浅い				深い	0.33
肋の構造	欠く				當む	0.09
B C S	瘦せ				肥え	0.42
尻の角度	坐骨高				坐骨低	0.41
坐骨の幅	狭い				広い	0.66
後肢側望	直飛				曲飛	0.72
後肢後望	無股節				まっすぐ	0.61
蹄の角度	小さい				大きい	1.14
前乳房の付着	弱い				強い	0.44
後乳房の高さ	低い				高い	1.67
乳房の懸垂	低い				高い	0.45
乳房の深さ	深い				浅い	0.06
乳房の傾斜	後傾斜				前傾斜	0.74
前乳頭の配置	外付				内付	0.55
後乳頭の配置	外付				内付	0.53
前乳頭の長さ	短い				長い	1.16
体貌と骨格	低い				高い	0.12
肢蹄	低い				高い	1.14
乳用強健性	低い				高い	0.24
乳器	低い				高い	1.51
決定得点	低い				高い	1.09

2026-08

GNTF +3,423 63%R

長命連産効果 +96,681円 乳代効果 +117,400円

産乳成分 +338	乳房指数 +0.52
耐久成分 +138	大きさ指数 -0.45
疾病繁殖成分 -21	繁殖性指数 -0.70
GPA	疾病抵抗性指数 +0.31
70%R	51%R
M +788	決定得点 +0.49
F +75 +0.37%	体貌と骨格 +0.08
SNF +73 +0.07%	肢蹄 +0.34
P +44 +0.14%	乳用強健性 -0.12
乳器 +0.75	
気質 100	産子難産率 4% 38%R
搾乳性 99	娘牛難産率 4% 10%R
在群能力 +2.55 28%R	産子死産率 5% 27%R
泌乳持続性 +0.25 49%R	娘牛死産率 3% 17%R
体細胞スコア 1.75 28%R	未経産牛受胎率 56% 24%R
暑熱耐性 +0.58 8%R	初産娘牛受胎率 40% 20%R
子牛生存能力 +0.38 17%R	空胎日数 139 28%R
乳房炎 -0.08 34%R	第四胃変位 +0.07 12%R
胎盤停滞 -0.87 11%R	乳熱 -2.20 19%R
産褥熱 +3.55 10%R	ケトosis +0.68 9%R